



MPC22, CS33

ПЕННАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА 481 г, 985 мл
CARPET AND UPHOLSTERY ALL PURPOSE FOAM
CLEANER AUTO CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Химический состав для очистки тканевой обивки, ковров, чехлов сидений и пластмассовых элементов отделки автомобиля. За счет вспененных активных веществ эффективно растворяет грязь и с пузырьками углекислого газа выталкивает ее на поверхность. Средство также содержит специальные вещества, которые остаются на ворсинках ткани и надолго придают ей свежий вид и пылеотталкивающие свойства. Пенная консистенция очистителя удобна тем, что не стекает и не сильно намачивает поверхность, позволяя быстро очистить загрязнения и при этом не тратить время на долгое просушивание.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Предварительно соберите легко отделяющуюся пыль и грязь с помощью пылесоса. Встряхните баллон. Распылите пену на поверхность с расстояния 15–20 см. Выждите некоторое время, чтобы очиститель подействовал. Соберите пену чистой тканью или губкой. При сильном загрязнении обработайте еще раз.

ВНИМАНИЕ:

Содержит 2-бутоксисанол, бутан, пропан, углекислоту. При попадании в глаза раздражает слизистую оболочку. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей и животных месте. Перед очисткой, всегда проверьте стойкость окраски на скрытом участке ковра или ткани.



CL32

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 928 Г.

CONCENTRATED CLEANER DEGREASER

Самый сильный из серии универсальных очистителей, разработан для применения в промышленности, автосервисах и домашнем хозяйстве. Применен для всех видов загрязнений. Быстродействующая формула. Просто распылите на поверхность, затем смойте или вытрите. Одного флакона при небольшой стоимости хватает на многократное применение.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При работе с продуктом рекомендуется надеть защитные очки и резиновые перчатки. Распылите средство на загрязнённый участок. Ненадолго оставьте затем сотрите влажной тряпкой или губкой. Сильно замасленные поверхности могут потребовать повторного нанесения. Тщательно смыть водой. Чтобы уменьшить излишнее разбрызгивание продукта – не работайте в ветреную погоду.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Избегайте контакта с алюминиевыми и магниевыми дисками, окрашенными поверхностями. При случайном попадании на эти поверхности – немедленно смойте водой во избежание повреждения.

ВНИМАНИЕ:

Содержит 2-бутоксисанол, силикат натрия, натрия гидроксид. Сильное раздражающее средство. При попадании в глаза может вызвать сильное повреждение глаз. При попадании на кожу приводит к раздражению. При глотании – опасен для жизни. Работать только в перчатках



TR-1, TR-2

УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА, МОБИЛЯ И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ 340 г, 473 г

TAR-N-BUG REMOVER

Активное средство, состоящее из смеси растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ). Удаляет сок деревьев, следы от насекомых, жир, дорожную смолу и др. загрязнения, которые не смываются при обычной мойке. Вязкая медленно сохнущая консистенция позволяет очистителю не растекаться и эффективно действовать даже на вертикальных поверхностях.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Не используйте на горячих окрашенных поверхностях, расположенных под прямыми солнечными лучами. Нанесите очиститель с расстояния 15–20 см на загрязненную поверхность. Оставьте на несколько минут, после чего протрите поверхность мягкой тканью. При очистке от следов насекомых – смыть средство губкой смоченной водой.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные фракции, метиловые эфиры природных кислот, нефть, смесь ПАВ (запатентовано) и полидиметилсилоксан. Взрывоопасно! Не глотать – опасен для здоровья. Раздражает глаза и кожу.



BUG-33

УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ С ВОСКОМ 975 мл

BUG REMOVER with WAX

Специальный очиститель для автомобилей, позволяющий удалять трудносмываемые останки насекомых, жир, а также битум, налипающие на лобовые части автомобиля при движении: бампер, капот, фары, корпуса зеркал. Очиститель имеет в своем составе жидкий воск, который покрывает поверхности защитным слоем и тем самым препятствует прочному прилипанию грязи. Экономичен в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием обязательно встряхните. Распылите очиститель с расстояния 15–20 см на не горячую загрязненную поверхность. Подождите не менее одной минуты, после чего смыть средство губкой смоченной водой. Если следы грязи остались, повторите процесс. Не применять на разогретой солнцем машине!

ВНИМАНИЕ:

Содержит воду, метиловые эфиры природных кислот, смесь ПАВ (запатентовано) эмульгаторы и воск. Не глотать – опасен для здоровья.

GOB33**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ****ОЧИСТИТЕЛЬ «ГАНК ОРАНЖ» 946 г
ORANGE GUNK® ALL PURPOSE
CLEANER**

Биоразлагаемый продукт. Применяется для очистки металлических, пластмассовых, виниловых, стеклянных, резиновых и др. поверхностей. Удаляет смазку, грязь и нагар, оставляя после себя приятный апельсиновый запах. Чистит прилавки, стены, двери, пластиковый сайдинг, кухонное оборудование, ванные комнаты, керамическую плитку, мебель дома и на даче. Обладает антистатическим действием, придает обработанным поверхностям пылеотталкивающие свойства.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Откройте носик насадки. Распылите нажатием на рычажок. Нанесите на загрязнённый участок, протрите чистой тканью. Ополосните при необходимости. Для особенно загрязнённых поверхностей обработайте повторно. Всегда предварительно проверьте воздействие очистителя на незаметных участках.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхностно-активных веществ. При попадании в глаза вызывает раздражение. Храните в месте недоступном для детей и животных.

PG33**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ****ОЧИСТИТЕЛЬ «ПУРПУР ГАНК» 975 мл
PURPLE GUNK® ALL PURPOSE CLEANER**

Универсальный очиститель – биоразлагаемый продукт. Подходит для применения на любых поверхностях. Удаляет смазку, грязь и смолу, оставляя после себя приятный лавандовый запах. Очищает кухонное оборудование, а также прилавки, стены, двери и перегородки офисов, ванные комнаты, керамическую плитку, и мебель и прочее. Содержит новейшие очищающие компоненты на основе полимеров.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Поднимите крышечку носика распылителя. Нанесите на загрязнённую область и вытрите чистой тканью. Если необходимо – смойте водой. Для особенно замасленных поверхностей примените повторно. Всегда проверяйте действие продукта на незаметных участках перед использованием.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхностно-активных веществ. Проверьте перед применением окрашенные и лакированные поверхности, а также одежду на обесцвечивание.

Избегайте попадания в глаза. Храните в месте недоступном для детей и домашних животных.

GC1, GC33**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА ПЕННЫЙ С АММИАКОМ****538 г, 975 мл****GLASS CLEANER (LIQUID) WITH AMMONIA**

Многофункциональная жидкость для очистки стёкол и твёрдых поверхностей. Содержащий высокоактивные компоненты очиститель, легко, без усилий удаляет разнородную грязь, после применения не оставляет на поверхности плёнки или следов. Используется для ветровых стекол, фар, задних фонарей, окон, зеркал, хромированной и нержавеющей стали, алюминия, фарфора и керамической плитки. Безопасна для тонирующей пленки стекол автомобиля. Хорошо удаляет мастику, и остатки наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Держите баллон вертикально, приблизительно 15–25 см от очищаемой области. Распылите, затем вытрите поверхность бумажным полотенцем, безворсовой тканью или губкой.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ ЛАКИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и гидроксид аммония. При попадании в глаза вызывает раздражение. Не глотать – может повредить здоровье.

**GCGEL****СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЕЛЕВЫЙ****ОЧИСТИТЕЛЬ 946 мл****GUNK GEL CONCENTRATED CLEANER**

Высококонцентрированный очиститель для практически любых твёрдых поверхностей. Гелевая консистенция очистителя позволяет, не стекая удерживаться даже на вертикальных поверхностях и успешно разлагать затвердевшие грязе-жировые отложения. Очень хорошо подходит для чистки пластиковых стен и перегородок, душевых кабинок, дверей, прилавков, кухонного оборудования, керамической плитки и других моющихся поверхностей. Для более экономного расхода данный очиститель можно разбавлять водой.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Нанести на загрязнённый участок и оставьте на некоторое время, затем сотрите чистой тканью, губкой или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите, начиная с основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит гликоль DPM, изопропанол, триэтилоламин. При попадании в глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь – опасен для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и животных.



Жидкий многофункциональный очиститель для практически любых твёрдых и большинства мягких поверхностей. Очищает автомобильные зеркала, бамперы, виниловые поверхности, сидения от пятен напитков, руль, удаляет дорожный битум, придаёт блеск и очищает хромированные части, пластиковые накладки на капот, фары. Очень хорош для корпусов из стеклопластика, стен и перегородок, душевых кабинок, прилавков, изделий из нержавеющей стали, плитки и другие моющиеся поверхности. Отлично очищает многоразовые фильтры в кондиционерах и вытяжных системах на кухне. Очищает белые надписи на шинах.

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ:

Разбавить водой в соотношении –

1:1 для очистки деревянных поверхностей, спортивного инвентаря, хрусталя и т. д.,

GGC3

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ГАНК ГРИН» 3,785 л

GUNK GREEN® CONCENTRATED CLEANER

Жидкий многофункциональный очиститель для практически любых твёрдых и большинства мягких поверхностей. Очищает автомобильные зеркала, бамперы, виниловые поверхности, сидения от пятен напитков, руль, удаляет дорожный битум, придаёт блеск и очищает хромированные части, пластиковые накладки на капот, фары. Очень хорош для корпусов из стеклопластика, стен и перегородок, душевых кабинок, прилавков, изде-

1:2 для напольной плитки и ковров,

1:3 для стен, приборов, прилавков, очистки ткани от пятен (предварительно проверьте окраску ткани на устойчивость к очистителю),

1:30 для мытья окон.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на загрязнённый участок, протрите чистой тканью, губкой или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите, начиная с основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол. При попадании в глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь – опасен для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и животных.