




Ковши штукатурные STAYER

- Изготовлены из стали

Предназначены для забора и набрасывания на обрабатываемые поверхности строительного раствора и штукатурных смесей.

| Артикул | Форма дна | Материал рукоятки | Примечание |
|---------|-------------|-------------------|------------|
| 08230 | Сферическое | Пластмасса | Окрашен |
| 0824 | Плоское | Дерево | |



«Соколы» штукатурные STAYER

Предназначены для удобства нанесения густых растворов, шпатлевок, замазок.

| Артикул | Полотно | Рукоятка | Примечание |
|---------|--|---|-------------|
| 0826 | Стальное окрашенное с загнутыми краями | Деревянная лакированная | |
| 08263 | Алюминиевое с закругленными углами | Эргономичная деревянная с защитным резиновым ободом | Серия PROFi |



Разбрызгиватель для строительных смесей STAYER, серия PROFi

- Регулировка усилия разбрызгивания
- Изготовлен из нержавеющей стали

Предназначен для разбрызгивания строительных смесей на обрабатываемые поверхности при выполнении отделочных работ.

| Артикул | Объем, л |
|---------|----------|
| 08270 | 2,5 |

Шпатели



10051-075

Шпатели «ЗУБР» с пластмассовой ручкой, серия «МАСТЕР»

- Стальное полотно трапецевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для шпатлевания участков поверхностей различными смесями.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10051-035 | 35 |
| 10051-045 | 45 |
| 10051-055 | 55 |
| 10051-065 | 65 |
| 10051-075 | 75 |
| 10051-095 | 95 |
| 10051-115 | 115 |
| 10051-150 | 150 |
| 10051-180 | 180 |
| 10051-200 | 200 |
| 10051-250 | 250 |
| 10051-300 | 300 |
| 10051-350 | 350 |



10075-035

Шпатели «ЗУБР» нержавеющие, серия «ЭКСПЕРТ»

- Полотно из нержавеющей стали трапецевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10075-035 | 35 |
| 10075-045 | 45 |
| 10075-055 | 55 |
| 10075-065 | 65 |
| 10075-075 | 75 |
| 10075-095 | 95 |
| 10075-115 | 115 |



1001-060

Шпатели STAYER с деревянной ручкой, серия MASTER

- Стальное профилированное полотно
- Деревянная лакированная ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|----------|------------|
| 1001-030 | 30 |
| 1001-040 | 40 |
| 1001-050 | 50 |
| 1001-060 | 60 |
| 1001-080 | 80 |
| 1001-100 | 100 |
| 1001-120 | 120 |



10012-060

Шпатели STAYER нержавеющие с деревянной ручкой, серия PROFi

- Профилированное полотно из нержавеющей стали
- Деревянная лакированная ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10012-030 | 30 |
| 10012-040 | 40 |
| 10012-050 | 50 |
| 10012-060 | 60 |
| 10012-080 | 80 |
| 10012-100 | 100 |
| 10012-120 | 120 |



10076-250

Шпатели «ЗУБР ФАСАДНЫЕ» широкие нержавеющие, серия «ЭКСПЕРТ»

- Полотно из нержавеющей стали
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10076-150 | 150 |
| 10076-200 | 200 |
| 10076-250 | 250 |
| 10076-350 | 350 |



10075-150

Шпатели «ЗУБР ФАСАДНЫЕ» нержавеющие, серия «ЭКСПЕРТ»

- Полотно из нержавеющей стали
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10075-150 | 150 |
| 10075-180 | 180 |
| 10075-200 | 200 |
| 10075-250 | 250 |
| 10075-300 | 300 |
| 10075-350 | 350 |



1003-060

10031

Шпатели STAYER с пластмассовой ручкой, серия MASTER

- Профилированное полотно из хромированной стали
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей при проведении малярных и штукатурных работ.

| Артикул | Размер, мм |
|----------|------------|
| 1003-040 | 40 |
| 1003-060 | 60 |
| 1003-080 | 80 |
| 1003-100 | 100 |
| 1003-120 | 120 |
| 10031* | 75 |

*Многофункциональный



1002-50

Шпатели STAYER для удаления ржавчины, серия MASTER

- Стальное упрочненное полотно
- Деревянная лакированная ручка с металлическим наконечником

Предназначены для удаления ржавчины с поверхностей.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 1002-50 | 50 |
| 1002-70 | 70 |



Нож STAYER для замазки швов и трещин, серия MASTER

- Стальное полотно
- Деревянная ручка с отверстием для подвески

Предназначен для зачистки и замазки швов и трещин при проведении штукатурных работ.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 10022 | 100 |



1006-065

Шпатели STAYER с пластмассовой ручкой, серия MASTER

- Стальное полотно трапециевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей при проведении малярных и штукатурных работ.

| Артикул | Размер, мм |
|----------|------------|
| 1006-045 | 45 |
| 1006-055 | 55 |
| 1006-065 | 65 |
| 1006-075 | 75 |
| 1006-085 | 85 |



10040-060

10040-150

Шпатели STAYER нержавеющие с двухкомпонентной ручкой, серия PROFI

- Профилированное полотно из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая ручка с отверстием для подвески
- Сбалансированные

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10040-040 | 40 |
| 10040-060 | 60 |
| 10040-080 | 80 |
| 10040-100 | 100 |
| 10040-150 | 150 |



10044-030

10045

Шпатели STAYER нержавеющие с двухкомпонентной ручкой, серия PROFI

- Профилированное усиленное полотно из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм | Примечание |
|-----------|------------|---------------------|
| 10044-030 | 32 | Заточенное полотно |
| 10045 | 32 | Многофункциональный |



10049-35

Шпатели STAYER «ФАСАДНЫЕ» нержавеющие с двухкомпонентной ручкой, серия PROFI

- Профилированное полотно из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|----------|------------|
| 10049-15 | 150 |
| 10049-20 | 200 |
| 10049-25 | 250 |
| 10049-35 | 350 |
| 10049-47 | 470 |
| 10049-60 | 600 |



1006-35

Шпатели STAYER «ФАСАДНЫЕ» с пластмассовой ручкой, серия MASTER

- Стальное полотно прямоугольной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 1006-12 | 120 |
| 1006-15 | 150 |
| 1006-18 | 180 |
| 1006-20 | 200 |
| 1006-25 | 250 |
| 1006-30 | 300 |
| 1006-35 | 350 |
| 1006-40 | 400 |
| 1006-45 | 450 |



1007-35

Шпатели STAYER «ФАСАДНЫЕ» зубчатые с пластмассовой ручкой, серия MASTER

- Стальное зубчатое полотно прямоугольной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
- Размер зубьев 6 x 6 мм

Предназначены для нанесения и выравнивания клеевых и строительных смесей при укладке плитки на поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 1007-12 | 120 |
| 1007-15 | 150 |
| 1007-18 | 180 |
| 1007-20 | 200 |
| 1007-25 | 250 |
| 1007-30 | 300 |
| 1007-35 | 350 |
| 1007-40 | 400 |
| 1007-45 | 450 |



1008-08

Шпатели STAYER нержавеющие с пластмассовой ручкой

- Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 1008-04 | 40 |
| 1008-06 | 60 |
| 1008-08 | 80 |
| 1008-10 | 100 |

Шпатели STAYER «ФАСАДНЫЕ» нержавеющие с пластмассовой ручкой



1008-30

- Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|---------|------------|
| 1008-15 | 150 |
| 1008-20 | 200 |
| 1008-25 | 250 |
| 1008-30 | 300 |
| 1008-35 | 350 |
| 1008-45 | 450 |
| 1008-60 | 600 |



1009-30-08

Шпатели STAYER зубчатые нержавеющие с пластмассовой ручкой

- Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Длина шпателя, мм | Размер зубьев, мм |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1009-10-04 | 100 | 4 x 4 |
| 1009-15-04 | 150 | 4 x 4 |
| 1009-20-04 | 200 | 4 x 4 |
| 1009-25-04 | 250 | 4 x 4 |
| 1009-15-06 | 150 | 6 x 6 |
| 1009-20-06 | 200 | 6 x 6 |
| 1009-25-06 | 250 | 6 x 6 |
| 1009-30-06 | 300 | 6 x 6 |
| 1009-35-06 | 350 | 6 x 6 |
| 1009-45-06 | 450 | 6 x 6 |
| 1009-15-08 | 150 | 8 x 8 |
| 1009-20-08 | 200 | 8 x 8 |
| 1009-25-08 | 250 | 8 x 8 |
| 1009-30-08 | 300 | 8 x 8 |
| 1009-35-08 | 350 | 8 x 8 |
| 1009-45-08 | 450 | 8 x 8 |
| 1009-15-10 | 150 | 10 x 10 |
| 1009-20-10 | 200 | 10 x 10 |
| 1009-25-10 | 250 | 10 x 10 |
| 1009-30-10 | 300 | 10 x 10 |
| 1009-35-10 | 350 | 10 x 10 |



1000-080

1001-НЗ

Шпатели «ТЕВТОН» с деревянной ручкой

- Стальное профилированное полотно
- Укороченная деревянная лакированная ручка с отверстием для подвески

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм | Примечание |
|----------|------------|------------------------|
| 1000-030 | 30 | |
| 1000-040 | 40 | |
| 1000-060 | 60 | |
| 1000-080 | 80 | |
| 1000-100 | 100 | |
| 1000-120 | 120 | |
| 1001-НЗ | 30, 50, 80 | Набор из трех шпателей |



1012-H4

Шпатели STAYER «поверхностные» (японские) в наборах

- В каждом наборе 4 шпателя

Предназначены для нанесения шпатлевки в труднодоступных местах.

| Артикул | Материал | Размер, мм |
|---------|-------------------|------------------|
| 1010-H4 | Пластмасса | 50, 80, 100, 120 |
| 1011-H4 | Сталь | 50, 80, 100, 120 |
| 1012-H4 | Нержавеющая сталь | 50, 80, 100, 120 |



Шпатели STAYER для формовки швов «11-в-2»

- Многопрофильная форма для формирования шва любого вида
- Налипание наносимого материала на шпатели исключается

Специально разработанный химический состав рабочих поверхностей шпателей исключает налипание наносимого материала. Предназначены для формирования швов определенного вида при нанесении силиконовых, акриловых или иных герметиков, а также различных шпатлевок и замазок.

| Артикул | Количество, шт. | Размер, мм |
|----------|-----------------|------------|
| 10165-H2 | 2 | 60x60 |



1017-20



1016-40



1016-H3

Шпатели STAYER резиновые белые в наборах

- Эластичная рабочая поверхность и эргономичная форма

Предназначены для заделки швов и шпатлевания поверхностей.

| Артикул | Количество, шт. | Размер, мм |
|----------|-----------------|------------|
| 1016-40 | 5 | 40 |
| 1016-60 | 5 | 60 |
| 1016-80 | 5 | 80 |
| 1016-100 | 5 | 100 |
| 1016-150 | 5 | 150 |
| 1016-H3 | 3 | 40, 60, 80 |



1022

1022-8

Шпатели STAYER малярные пластмассовые

- Рукоятка с противоскользящими ребрами

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей, клеевых растворов и разравнивания полотнищ обоев.

| Артикул | Размер шпателя, мм | Размер зубьев, мм | Примечание |
|---------|--------------------|-------------------|---|
| 1022 | 230 | - | Гладкое полотно для разравнивания полотнищ обоев |
| 1022-4 | 230 | 4 x 4 | Зубчатое полотно для нанесения и выравнивания клеевых растворов |
| 1022-6 | 230 | 6 x 6 | |
| 1022-8 | 230 | 8 x 8 | |



1018-20



1015-40



1015-H3

Шпатели РОССИЯ резиновые черные в наборах

- Эластичная рабочая поверхность и эргономичная форма

Предназначены для заделки швов и шпатлевания поверхностей.

| Артикул | Количество, шт. | Размер, мм |
|----------|-----------------|------------|
| 1015-40 | 5 | 40 |
| 1015-60 | 5 | 60 |
| 1015-80 | 5 | 80 |
| 1015-180 | 1 | 180 |
| 1015-H3 | 3 | 40, 60, 80 |



1025-0-18

Шпатели STAYER «ТРАПЕЦИЯ» малярные

- Стальное полотно трапециевидной формы повышенной гибкости
- Деревянная рукоятка

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер шпателя, мм | Размер зубьев, мм | Примечание |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1025-0-18 | 180 | - | Гладкое полотно |
| 1025-0-25 | 250 | - | |
| 1025-4-18 | 180 | 4 x 4 | Зубчатое полотно |
| 1025-4-25 | 250 | 4 x 4 | |
| 1025-6-18 | 180 | 6 x 6 | |
| 1025-6-25 | 250 | 6 x 6 | |

Шпатели STAYER для фуговки резиновые

- Деревянный корпус
- Рабочая часть из резины

Предназначены для нанесения жидких растворов, расшивки швов керамической плитки и шпатлевания стен.

| Артикул | Цвет | Размер, мм |
|---------|--------|------------|
| 1017-20 | Черный | 200 |
| 1018-20 | Белый | 200 |



1-10022-250

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER анодированные

- Анодированное полотно
- Пластиковая рукоятка

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей.

| Артикул | Размер, мм |
|-------------|------------|
| 1-10022-150 | 150 |
| 1-10022-200 | 200 |
| 1-10022-250 | 250 |
| 1-10022-350 | 350 |
| 1-10022-450 | 450 |




1-10070-300

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER деревянные с велюровой основой

- Деревянный корпус
- Велюровая основа

Предназначены для нанесения лаков на гладкие поверхности большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|-------------|------------|
| 1-10070-300 | 300 |
| 1-10070-400 | 400 |



10205



1021

Шпатели STAYER прижимные обойные

- Пластмассовое полотно с углами различной формы

Предназначены для прижимания и разглаживания обоев при оклеивании стен, в том числе в труднодоступных местах.

| Артикул | Размер шпателя, мм | Примечание |
|---------|--------------------|--|
| 10205 | 280 | |
| 1021 | 280 | Универсальный «4-в-1». Изготовлен из эластичной пластмассы |

1-10060-100

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER эластичные

- Налипание наносимого материала на шпатели исключается

Пластикат, используемый при изготовлении шпателей, препятствует налипанию шпатлевок и различных смесей. Предназначены для нанесения силиконов, шпатлевания прямых и угловых поверхностей, перекрестных соединений.

| Артикул | Размер, мм |
|-------------|------------|
| 1-10060-050 | 50 |
| 1-10060-100 | 100 |



10035-065

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER нержавеющей

- Профилированное шлифованное полотно из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей, шпатлевания швов, трещин и неровных поверхностей.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10035-030 | 30 |
| 10035-040 | 40 |
| 10035-050 | 50 |
| 10035-065 | 65 |
| 10035-075 | 75 |
| 10035-100 | 100 |
| 10035-125 | 125 |



10021-050

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER с усиленным полотном

- Профилированное полотно повышенной жесткости из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка

Предназначены для шпатлевания швов, трещин, зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий и удаления старой шпатлевки.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10021-025 | 25 |
| 10021-050 | 50 |
| 10021-075 | 75 |
| 10021-100 | 100 |



10036-250

Шпатели KRAFTOOL-SPEKTER фасадные нержавеющей

- Профилированное шлифованное полотно из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка

Предназначены для нанесения и выравнивания строительных смесей на обрабатываемых поверхностях большой площади.

| Артикул | Размер, мм |
|-----------|------------|
| 10036-150 | 150 |
| 10036-180 | 180 |
| 10036-250 | 250 |
| 10036-300 | 300 |
| 10036-350 | 350 |
| 10036-400 | 400 |
| 10036-450 | 450 |