

**Зажимы кромок**

## **Для зажима кромок и торцов**



**Просто и легко решать нестандартные задачи**  
Нестандартные задачи и области применения часто требуют использования специальных инструментов. Поэтому для зажима кромок и

торцов предлагаются удобные и легкие струбины для кромок **BESSEY**. На заказ поставляются также струбины для работы одной рукой. Разработаны специально для того, чтобы сделать ваш рабочий день проще и легче!

Рассчитанный на работу одной рукой зажим кромок **ЕКТ** – идеально подходит для нанесения многослойного покрытия в одиночку.

**С**-образный зажим кромок **КТ8-3** – ягель и стабильный, для больших зажимных усилий.



## Основные преимущества:

- 1 Уникальный двойной винт**  
Внешний винт передвигает зажимные пластины, внутренний винт создает торцевое давление. Благодаря противоударной пластмассовой рукоятке, рассчитанной на работу одной рукой, пользователь может в одиночку управлять выполнением всех задач.
- 2 Зажимные пластины с большой поверхностью**  
Щадящий зажим без проскальзывания с максимальной шириной зажима 55 мм. Это обеспечивается за счет зажимных пластин с большой поверхностью с встроенной бесцветной накладкой из мягкого материала.
- 3 Подвижная опорная панель**  
Подвижная опорная панель с большой поверхностью.
- 4 Легкий алюминиевый корпус**  
Малый вес, большой эффект. Удобный, предназначенный для работы одной рукой зажим кромок ЕКТ обладает статически оптимизированным алюминиевым корпусом, защищенным от коррозии.



### Зажим для кромок ЕКТ для работы одной рукой



№	< a >	< b >	⚖	📦	
	мм	мм	kg	Шт.	VB0003
EKT55	10-55	45	0,82	1	

- Для быстрого обслуживания одной рукой
- Малый вес
- Ширина зажима до 55 мм



### Зажим для кромок Kantenfix KF



№	< a >	< b >	⚖	📦	
	мм	мм	kg	Шт.	VB0003
KF2	10-48	80	0,76	10	
KF4	10-80	110	1,58	1	



- Для быстрого обслуживания одной рукой
- Просвет до 80 мм

# Зажимы кромки



- Практичный вспомогательный инструмент
- Для стандартных струбцин с максимальной толщиной планки от 13 мм

- С-образная струбцина с тремя винтами
- Суперустойчивая благодаря кованным скобам
- Для дерева и металла
- Подходит для сварки

- Двухвинтовая С-образная струбцина
- Большое давление для склеивания кромок
- Скоба из стабильного ковкого чугуна



- Грузоподъемность 75 кг
- Для безопасной транспортировки, напр. древесных и древесностружечных плит, стекла и плексигласа
- Хорошо держащее резиновое покрытие на подвижных губках



## Зажим для кромок КТ

№	Исполнение	Для толщины шины до макс.		Шт.	VB0001
		мм	kg		
КТ5-1СР	1 винт	13	0,30	1	
КТ5-2	2 винта	13	0,58	1	



## С-образная струбцина для кромок КТ

№	< a >	< b >	kg	Шт.	VB0003
	мм	мм			
КТ8-3	0 - 80	80	2,37	5	



## Зажим для кромок СКТ

№	< a >	< b >	kg	Шт.	VB0003
	мм	мм			
СКТ7-6	0 - 70	60	1,57	10	



## Держатель для плит КФР

№	< a >	kg	Шт.	VB0003
	мм			
КФР	10-65	1,01	4	