




## Ножовки KRAFTOOL по металлу

- Предусмотрена регулировка натяжения полотна

Ножовки обеспечивают ровный и точный рез благодаря достаточно сильному натяжению полотна.

Артикул	Длина полотна, мм	Угол установки полотна	Рукоятка	Примечание
15801	300	55° и 90°	Эргономичная рукоятка с мягкими резиновыми накладками	Полость для хранения пяти запасных полотен в корпусе рамки. Зажимной винт для односторонней фиксации полотна
15802	300	0–360°	Закрытая металлическая рукоятка	Поворотная
15805	250 и 300	0–360°	Эргономичная рукоятка с мягкими резиновыми накладками	Переставная поворотная
15807	300		Закрытая металлическая рукоятка	Металлическая рамка уникальной конструкции, трансформируемая для работы в ограниченном пространстве. Быстрозажимной механизм фиксации
15808	300	0°, 90°, 180°, 270°	Эргономичная рукоятка с мягким пластиковым покрытием	Рамка-трансформер из ударопрочного пластика. Быстрозажимной механизм фиксации



15603



15605

15606

### Ножовки-мини KRAFTOOL JUNIOR по металлу

- Пластмассовая рукоятка с противоскользящими накладками

Предназначены для выполнения мелких работ по распилу заготовок из металла и древесины повышенной твердости в ограниченном пространстве.

Артикул	Длина полотна, мм	Размер рамки, мм	Форма рамки	Примечание
15603	150	150 x 130	Прямоугольная	
15605	150	150 x 95	Овальная MINI	
15606	150	150 x 175	Овальная MAXI	Полотно-струна с напылением карбида вольфрама для стекла, кафеля





### Ножовка-ручка **KRAFTOOL** пластмассовая

- Пластмассовая рукоятка с противоскользящими накладками
- Раскладное лезвие для удаления заусенцев
- Быстрозажимной механизм крепления полотна

Предназначена для выполнения мелких работ по распилу заготовок из металла и древесины повышенной твердости в ограниченном пространстве.

Артикул

15723

Длина полотна, мм

300

# Полотна ножовочные по металлу

15940-18-S50



15940-32-S10


## Биметаллические полотна KRAFTOOL Kraft-Matrix

- Разводка «агрессивный зуб»
- Максимальная производительность резания твердосплавных материалов

Предназначены для распила металлических заготовок.

Артикул	Шаг зубьев, ТРІ	Ширина полотна, мм	Длина полотна, мм	Комплектность, шт.
15940-18-S2	18	12	300	2
15940-18-S10	18	12	300	10
15940-18-S50	18	12	300	50
15940-24-S2	24	12	300	2
15940-24-S10	24	12	300	10
15940-24-S50	24	12	300	50
15940-32-S2	32	12	300	2
15940-32-S10	32	12	300	10
15940-32-S50	32	12	300	50
15940-H3	18, 24, 32	12	300	3

15942-18-S50



15942-32-S10

## Биметаллические полотна KRAFTOOL Kraft-Flex

- Волнообразная разводка
- Высокая эффективность резания твердосплавных материалов при плавном ходе полотна

Предназначены для распила металлических заготовок.

Артикул	Шаг зубьев, ТРІ	Ширина полотна, мм	Длина полотна, мм	Комплектность, шт.
15942-18-S2	18	12	300	2
15942-18-S10	18	12	300	10
15942-18-S50	18	12	300	50
15942-24-S2	24	12	300	2
15942-24-S10	24	12	300	10
15942-24-S50	24	12	300	50
15942-32-S2	32	12	300	2
15942-32-S10	32	12	300	10
15942-32-S50	32	12	300	50
15942-H3	18, 24, 32	12	300	3