

Отвертки, биты

Отвертки



Отвертки KRAFTOOL PRO-KRAFT

- Шестигранные стержни изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом, ванадием и молибденом и закалены
- Грибовидные противоскользящие ударопрочные рукоятки из ацетата целлюлозы, стойкого к воздействию бензина, машинного масла и других материалов
- Рукоятки имеют отверстие для стержня, позволяющее использовать их как T-образные ручки
- Две грани на воротнике рукоятки предотвращают скатывание отвертки с наклонной плоскости
- Гаечная насадка у основания стержня позволяет увеличивать прикладываемое усилие при помощи гаечного ключа

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий.

Артикул	Размер	Длина, мм	Примечание
25001-3.5-060	3,5 мм	60	Шлицевые отвертки (SL)
25001-4.0-075	4,0 мм	75	
25001-5.5-100	5,5 мм	100	
25001-6.5-125	6,5 мм	125	
25001-8.0-150	8,0 мм	150	
25001-10.0-175	10,0 мм	175	Крестовые отвертки (PH)
25002-1-080	PH №1	80	
25002-2-100	PH №2	100	
25002-3-150	PH №3	150	
25002-4-150	PH №4	150	

25021-H32 Набор отверток: рукоятка и 8 двусторонних сменных стержней (SL 0,8x4,0; SL 0,8x5,0; SL 1,0x6,0; SL 1,2x7,0; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; HEX 5; HEX 6; TORX 20; TORX 25; TORX 30; TORX 40).
Поставляется в чехле.

25022-H48 Набор отверток: рукоятка и 12 двусторонних сменных стержней (PH №2/PH №3; PH №1/SL 4; PZ №1/SL 5; PZ №2/SL 1,2; PZ №3/SL 7; HEX 3/HEX 4; T30/T40; T20/T25; T10/T15; T8/T9; T6/T7; HEX 5/HEX 6).
Поставляется в металлическом боксе.



25004-2-100

25003-5.5-100

25025-H5




Отвертки KRAFTOOL PRO-KRAFT ударные

- Шестигранные стержни изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом, ванадием и молибденом, полностью закалены
- Грибовидные противоскользящие двухкомпонентные рукоятки из ударопрочного пластика и термопластэластомера, стойкого к воздействию бензина, машинного масла и других материалов
- Две грани на воротнике рукоятки предотвращают скатывание отвертки с наклонной плоскости
- Проходящий сквозь всю рукоятку шестигранный стержень с металлической тыльной частью дает возможность использовать отвертку в качестве ударного инструмента
- Гаечная насадка у основания стержня позволяет увеличивать прикладываемое усилие при помощи гаечного ключа

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с применением значительных усилий.

Артикул	Размер	Длина, мм	Примечание
25003-4.5-090	4,5 мм	90	Шлицевые отвертки (SL)
25003-5.5-100	5,5 мм	100	
25003-6.5-125	6,5 мм	125	
25003-8.0-150	8,0 мм	150	
25003-9.0-150	9,0 мм	150	
25003-10.0-175	10,0 мм	175	Крестовые отвертки (PH)
25004-1-080	PH №1	80	
25004-2-100	PH №2	100	
25004-3-150	PH №3	150	
25025-H5	Набор из 5 отверток: SL 4,5x90 мм; SL 5,5x100 мм; SL 6,5x125 мм; PH №1x80 мм; PH №2x100 мм		



26145-H5

26146-H5



Отвертки KRAFTOOL реверсивные с битами

- Биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Переключатель реверса имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная обрезиненная противоскользящая рукоятка с контейнером для бит

Предназначены для закручивания и откручивания шурупов, саморезов и винтов.

Артикул	Тип	Длина, мм	Примечание
26145-H5	MINI	20	4 биты: SL 5,5; SL 7,0; PH №1; PH №2
26146-H5	MIDI	45	4 биты: SL 5,5; SL 7,0; PH №1; PH №2

25005-3.5-100



25005-3-100



25006-2-100



Отвертки KRAFTOOL VOLT-KRAFT высоковольтные

- Диэлектрические высоковольтные отвертки для работ под напряжением до 1000 В
- Стержни изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом, ванадием и молибденом, полностью закалены и имеют изоляционное покрытие
- Грибовидные противоскользящие двухкомпонентные рукоятки из специальной пластмассы, обладающей повышенными изолирующими свойствами
- Рукоятка имеет отверстие для стержня, позволяющее использовать ее как Т-образную ручку
- Две грани на воротнике рукоятки предотвращают скатывание отвертки с наклонной плоскости

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В, с применением значительных усилий.

Артикул	Размер	Длина, мм	Примечание
25005-2.5-075	2,5 мм	75	
25005-3-100	3,0 мм	100	
25005-3.5-100	3,5 мм	100	
25005-4-100	4,0 мм	100	Шлицевые отвертки (SL)
25005-5.5-125	5,5 мм	125	
25005-6.5-150	6,5 мм	150	
25005-8-175	8,0 мм	175	
25006-0-060	PH №0	60	
25006-1-080	PH №1	80	
25006-2-100	PH №2	100	Крестовые отвертки (PH)
25006-3-150	PH №3	150	



Набор отверток KRAFTOOL MASTER-KRAFT

- Стержни круглого сечения изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом, ванадием и молибденом и закалены
- Антикоррозионное никелевое покрытие
- Эргономичные грибовидные противоскользящие рукоятки из ударопрочного полипропилена с отверстием для подвески
- Две лыски на рукоятке предотвращают скатывание отвертки с наклонной плоскости
- Отвертка-индикатор SL 3,0x60 для определения наличия напряжения переменного тока

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с различными профилями шляпок винтов, шурупов и саморезов.

Артикул	Примечание
25028-N7	Набор из 7 отверток: SL 4,0x100 мм; SL 5,5x125 мм; SL 8,0x150 мм; PH №1x80 мм; PH №2x100 мм; PZ №2x100; SL 3,0x60



25556-H27



25556-H29



25556-H43



25556-H50



Мини-наборы KRAFTOOL:

отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками

- Биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Переключатель реверса имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная обрезиненная противоскользящая рукоятка с контейнером для бит

Предназначены для закручивания и откручивания шурупов, саморезов и винтов.

Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация набора
25556-H27	27	Отвертка реверсивная, удлинитель магнитный для бит, адаптер для головок, адаптер гибкий, 7 торцевых головок (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм), 11 бит по 25 мм (SL 4; SL 5,5; SL 6,5; PH №0; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; ADA); 6 бит по 50 мм (SL 4; SL 5,5; SL 6; PH №1; PH №2; PH №3). Поставляется в пластмассовом боксе.
25556-H29	29	Отвертка реверсивная, удлинитель магнитный для бит, адаптер для головок, 7 торцевых головок (5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 мм), 19 бит по 25 мм (SL 4; SL 6; SL 7,2; PH №1; PH №2 – 2 шт.; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; HEX: 3, 4, 5, 6; TORX: T9, T15, T20, T25, T30). Поставляется в пластмассовом боксе.
25556-H43	43	Отвертка реверсивная, удлинитель магнитный для бит, адаптер для головок, 7 торцевых головок (5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 мм), 19 бит по 25 мм (SL 4; SL 6; SL 7,2; PH №1; PH №2 – 2 шт.; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; HEX: 3, 4, 5, 6; TORX: T9, T15, T20, T25, T30); 8 бит по 50 мм (SL 4; SL 6; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3); 3 биты по 100 мм (SL 6; PH №2; PZ №2); сверла диаметром 2; 3; 4 мм. Поставляется в пластмассовом боксе.
25556-H50	50	Отвертка реверсивная, удлинитель магнитный для бит – 2 шт., адаптер для головок, 8 торцевых головок (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 мм), 20 бит по 25 мм (SL 4; SL 5; SL 6 – 2 шт.; SL 7,2; PH №1; PH №2 – 2 шт.; PH №3; PZ №1; PZ №2 – 2 шт.; PZ №3; HEX: 4, 6; TORX: T10, T15, T20, T25, T30); 12 бит по 50 мм (SL 4; SL 5; SL 6 – 2 шт.; SL 7,2; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2 – 2 шт.; PZ №3); 3 биты по 100 мм (SL 6; PH №2; PZ №2); сверла диаметром 2; 3; 4 мм. Поставляется в пластмассовом боксе.



26154-H42



26153-H27



26156-H40



Наборы насадок KRAFTOOL для электрошуруповерта и дрели

• Все изделия изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов с помощью механизированного и ручного инструмента.

Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация набора
26153-H27	27	Фиксатор, магнитный адаптер для бит, 20 бит по 25 мм (SL 4; SL 9; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40); 3 биты по 50 мм со сверлами (PH №1x2,4 мм; PH №2x3 мм; PH №3x4 мм). Поставляется в пластмассовом боксе.
26154-H42	42	Патрон и адаптер для бит 100 мм, магнитный адаптер с направляющей 120 мм, адаптер для головок 1/2", 7 торцевых головок (5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 мм), 12 бит по 25 мм (SL 5; SL 7; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2 – 2 шт.; PZ №3; TORX: T10, T15, T20); 18 бит по 50 мм (SL 5; SL 7; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2 – 2 шт.; PZ №3; TORX: T20, T25, T27, T30, T40; HEX: 3, 4, 5, 6). Поставляется в пластмассовом боксе.
26155-H29	29	Патрон-адаптер для бит, адаптер для торцевых головок 1/4", 6 торцевых головок (6; 7; 8; 10; 12; 13 мм), 7 коротких двойных бит (SL 6; PH №1; PH №2 – 4 шт.; PH №3), 3 длинных двойных биты (PH №1; PH №2; PH №3), 6 коротких бит HEX: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 2 длинных биты (PH №1; PH №2), 3 сверла 2; 2,5; 3 мм. Поставляется в пластмассовом боксе.
26156-H40	40	Магнитный адаптер для бит, 20 бит по 25 мм (SL 4; SL 5; SL 6; SL 7,2; PH №0; PH №1; PH №2; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30); 6 бит по 50 мм (SL 5; SL 6; PH №1; PH №2; PH №2; PZ №1; PZ №2), 3 биты по 100 мм (SL 6; PH №1; PH №2); 10 сверл (1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5 мм). Поставляется в пластмассовом боксе.



26141-H6

Наборы KRAFTOOL:

отвертка реверсивная в мини-боксе

- Биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Переключатель реверса имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная рукоятка с контейнером для бит

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов.



26142-H32




26143-H18


Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация набора
26141-H6	6	Отвертка реверсивная, 5 удлиненных двусторонних бит (SL 4,5; SL 5,5; PH №1; PH №2; PZ №1; PZ №2; HEX: 3, 4; TORX: T15, T20). Поставляется в пластмассовом боксе.
26142-H32	32	Отвертка реверсивная, адаптер-удлинитель, и сменные биты-насадки (SL 4,5; SL 6; SL 8; PH №1; PH №2 – 2 шт.; PH №3; PZ №1 – 2 шт.; PZ №2 – 4 шт.; PZ №3 – 2 шт.; HEX: 3, 4, 5, 6; TORX: T10, T15, T20, T25, T30). Поставляется в пластмассовом боксе.
26143-H18	18	Отвертка реверсивная, удлинитель, адаптер для головок 1/4", 6 торцевых головок (5,5; 6; 7; 8; 10; 12 мм), 9 бит (SL 5,5; SL 7; PH №1; PH №2; PZ №1; PZ №2; PZ №3; TORX: T15, T20). Поставляется в пластмассовом боксе.



26150-H7



26151-H21



26152-H15

Отвертки KRAFTOOL BIT LOCK реверсивно-рычажные

- Сменные насадки изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Переключатель реверса имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная обрешиненная противоскользящая рукоятка с контейнером для бит
- Рычажный механизм рукоятки имеет фиксацию в прямом положении

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов.

Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация набора
26150-H7	7	Отвертка реверсивная, 6 бит (SL 5,5; SL 7; PH №1; PH №2; PZ №1; PZ №2).
26151-H21	21	Отвертка реверсивная, адаптер для головок 1/4", 9 торцевых головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм), 10 бит (SL 4; SL 5,5; SL 7; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2 – 2 шт.; PZ №3).
26152-H15	15	Отвертка реверсивная, адаптер для головок 1/4", 7 торцевых головок (5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 мм), 7 бит (SL 6; PH №1; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3).




26163-H6

Отвертка-мини KRAFTOOL пистолетная реверсивная

- Сменные биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Реверсивный механизм имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка с контейнером для бит
- Рукоятка отклонена от оси стержня отвертки для увеличения прикладываемого момента

Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов, саморезов и винтов.



26160-H13



26161-H13

Отвертки KRAFTOOL BIT LOCK реверсивные

- Сменные биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Упрочненный реверсивный механизм имеет три положения: откручивание, закручивание, фиксированное
- Эргономичная рукоятка из ударопрочной пластмассы с контейнером для бит

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов, саморезов и винтов.

Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Тип	Комплектация набора
26163-H6	6		Отвертка реверсивная, 5 двусторонних бит (SL 4/ PH №2; SL 5/ PH №1; PZ №1/ HEX4; PZ №2/ HEX5; TORX: T15/ T20).
26160-H13	8	MAXI	Отвертка реверсивная, подвеска на пояс, 6 удлиненных двусторонних бит (SL 4/ SL 5,5; PH №1/ PH №2; PZ №1/ PZ №2; PZ №2/ PZ №3; HEX3/ HEX4; TORX: T15/ T20).
26161-H13	7	MINI	Отвертка реверсивная, 6 двусторонних бит (SL 4/ SL 5,5; PH №1/ PH №2; PZ №1/ PZ №2; PZ №2/ PZ №3; HEX3/ HEX4; TORX: T15/ T20).



25031-H6

Набор отверток KRAFTOOL ELECTRONIC-KRAFT для точных работ

- Свободно вращающиеся затыльники ручек
- Стержни круглого сечения изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом, ванадием и молибденом
- Наконечники стержней имеют специальное износостойкое и антикоррозионное покрытие
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с защитным антистатическим покрытием и отверстиями для подвески

Предназначен для выполнения тонких механических работ, монтажа электроприборов, промышленной сборки часов и их ремонта. Поставляется в пластмассовом боксе.

Артикул	Длина, мм	Комплектация набора
25031-H6	60	6 отверток: SL 1,6x0,23; SL 2,0x0,4; SL 2,5x0,4; SL 3,0x0,5; PH №00; PH №0



25611-H12

Набор отверток KRAFTOOL для точных работ

- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с зажимным механизмом, фиксирующим сменные насадки на нужной длине
- Свободно вращающийся затыльник рукоятки
- Сменные насадки изготовлены из высококачественной легированной стали
- Наконечники насадок имеют специальное износостойкое и антикоррозионное покрытие

Предназначен для выполнения тонких механических работ, монтажа электроприборов, сборки часов и их ремонта. Поставляется в пластмассовом боксе.

Артикул	Комплектация набора
25611-H12	Двухкомпонентная рукоятка с зажимным механизмом, 4 торцевые головки на 3, 4, 5, 6 мм; 8 двусторонних бит: SL 1,5/ PH №000, SL 2,0/ PH №00, SL 3,0/ PH №0, SL 4,0/ PH №1; TORX: T5/ T6; T7/ T8; T9/ T10; T15/ T20.



25616-H12

Набор отверток KRAFTOOL для ремонта мобильных телефонов

- Стержни круглого сечения изготовлены из высококачественной легированной стали
- Наконечники стержней имеют специальное износостойкое и антикоррозионное покрытие
- Эргономичные рукоятки со свободно вращающимися затыльниками

Предназначен для выполнения тонких механических работ, ремонта и обслуживания мобильных телефонов, сборки и ремонта часов. Поставляется в пластмассовом боксе.

Артикул	Комплектация набора
25616-H12	7 отверток (SL 2,0; PH №0; PH №1; TORX: T5, T6, T7, T8); 3 специальные отвертки: cover opener A1, panel opener A2, security driver A4, две дополнительные насадки.