

Торцевые головки и аксессуары



27807-12

Головки торцевые KRAFTOOL 1/2" DEEP FLANK удлиненные, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм
27807-10	10
27807-11	11
27807-12	12
27807-13	13
27807-14	14
27807-15	15
27807-16	16
27807-17	17
27807-19	19
27807-22	22



27810-14

Головки торцевые KRAFTOOL 1/2" E TORX, серия INDUSTRY

- Профиль внешний TORX для спецкрепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм
27810-10	E 10
27810-11	E 11
27810-12	E 12
27810-14	E 14
27810-16	E 16
27810-18	E 18
27810-20	E 20
27810-22	E 22
27810-24	E 24



27801-10

Головки торцевые KRAFTOOL 1/2" SUPER-LOCK, серия INDUSTRY

- Профиль SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм
27801-08	8
27801-10	10
27801-12	12
27801-13	13
27801-14	14
27801-15	15
27801-16	16
27801-17	17
27801-19	19
27801-21	21
27801-22	22
27801-24	24
27801-27	27
27801-30	30
27801-32	32



27812-16

Головки торцевые KRAFTOOL свечные 1/2" FLANK, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для снятия и установки свечей зажигания. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм
27812-16	16
27812-21	21
27813-16	16
27813-21	21



27805-13

Головки торцевые KRAFTOOL 1/4" FLANK, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/4".

Артикул	Размер, мм
27805-08	8
27805-09	9
27805-10	10
27805-11	11
27805-12	12
27805-13	13
27805-14	14
27805-15	15
27805-16	16
27805-17	17
27805-18	18
27805-19	19
27805-20	20
27805-21	21
27805-22	22
27805-23	23
27805-24	24
27805-25	25
27805-26	26
27805-27	27
27805-28	28
27805-29	29
27805-30	30
27805-32	32



27815-08

Головки торцевые KRAFTOOL 1/4" FLANK, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/4".

Артикул	Размер, мм
27815-06	6
27815-07	7
27815-08	8
27815-10	10
27815-12	12
27815-13	13



27815-08

Головки торцевые KRAFTOOL 1/4" DEEP FLANK удлинненные, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/4".

Артикул	Размер, мм
27815-06	6
27815-07	7
27815-08	8
27815-10	10
27815-12	12
27815-13	13



27901-2

Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" PH, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27901-1	PH 1	58
27901-2	PH 2	58
27901-3	PH 3	58
27901-4	PH 4	58




27911-06

Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" SPLINE, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27911-05	M 5	58
27911-06	M 6	58
27911-08	M 8	58
27911-10	M 10	58
27911-12	M 12	58
27911-14	M 14	58
27911-16	M 16	58



27905-40

Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" TORX, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27905-20	T 20	58
27905-25	T 25	58
27905-27	T 27	58
27905-30	T 30	58
27905-40	T 40	58
27905-45	T 45	58
27905-50	T 50	58
27905-55	T 55	58
27905-60	T 60	58



27908-07

Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" HEX, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27908-03	H 3	58
27908-04	H 4	58
27908-05	H 5	58
27908-06	H 6	58
27908-07	H 7	58
27908-08	H 8	58
27908-10	H 10	58
27908-12	H 12	58
27908-14	H 14	58
27908-17	H 17	58



27906-40

Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" TORX удлинненные, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27906-20	T 20	100
27906-25	T 25	100
27906-27	T 27	100
27906-30	T 30	100
27906-40	T 40	100
27906-45	T 45	100
27906-50	T 50	100
27906-55	T 55	100
27906-60	T 60	100



27909-07


Торцевые биты-головки KRAFTOOL 1/2" HEX удлинненные, серия INDUSTRY

- Изготовлены из стали S2 для обеспечения высокого предела прочности, твердости, сохранения геометрии при высоких нагрузках
- Сатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
27909-03	H 3	100
27909-04	H 4	100
27909-05	H 5	100
27909-06	H 6	100
27909-07	H 7	100
27909-08	H 8	100
27909-10	H 10	100
27909-12	H 12	100
27909-14	H 14	100
27909-17	H 17	100

Трещотки KRAFTOOL для торцевых головок, серия INDUSTRY



27790-1/4

Трещотки KRAFTOOL для торцевых головок с пластиковой рукояткой

- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Флажковый переключатель
- Функция быстрого сброса
- Пластиковая рукоятка

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Количество зубцов трещотки
27790-1/4	1/4"	36
27790-3/8	3/8"	36
27790-1/2	1/2"	36



27793-1/4

Трещотки KRAFTOOL для торцевых головок цельнометаллические

- Цельнометаллические, маслобензостойкие
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Зеркальная полировка для надежной защиты от коррозии
- Флажковый переключатель
- Функция быстрого сброса
- Шариковый фиксатор головки

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Количество зубцов трещотки
27793-1/4	1/4"	72
27793-1/2	1/2"	72



27795-1/4

Трещотки KRAFTOOL для торцевых головок с эргономичной рукояткой

- Цельнометаллические
- Изогнутая форма для удобства работы
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Флажковый переключатель
- Функция быстрого сброса
- Шариковый фиксатор головки
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Количество зубцов трещотки
27795-1/4	1/4"	72
27795-1/2	1/2"	72



27797-1/2

Трещотки KRAFTOOL для торцевых головок с пластиковым покрытием

- Цельнометаллические с пластиковым покрытием
- Изогнутая форма для удобства работы
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Флажковый переключатель
- Вес уменьшен на 25%, что важно для продолжительных работ
- Функция быстрого сброса
- Шариковый фиксатор головки
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Количество зубцов трещотки
27797-1/4	1/4"	72
27797-1/2	1/2"	72

Аксессуары KRAFTOOL для торцевых головок, серия INDUSTRY



27830-1/4

Воротки KRAFTOOL для торцевых головок Т-образные

- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Длина
27830-1/4	1/4"	115
27830-3/8	3/8"	150
27830-1/2	1/2"	250



27833

Вороток-отвертка KRAFTOOL для торцевых головок

- Изготовлен из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии

Применяется в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Длина
27833	1/4"	150



27841

Адаптеры KRAFTOOL для торцевых головок

- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии

Применяется в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Примечание
27840	3/8"М x 1/4"Ф	Уменьшающий
27841	1/2"М x 3/8"Ф	Уменьшающий



27850-1/4

Шарниры карданные KRAFTOOL

- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Длина
27850-1/4	1/4"	60°
27850-3/8	3/8"	60°
27850-1/2	1/2"	60°

Наборы торцевых головок KRAFTOOL AVTO, серия INDUSTRY

- Профиль SUPER-LOCK для переноса пятен контактов с углов граней крепежа к их центру
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромосатинированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для профессионального использования в автосервисах и мастерских для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Поставляются в пластмассовых боксах.



27881-H37



27885-H42



27883-H95



27886-H60




27886-H38



27887-H82

Артикул	Присоединительный квадрат	Комплектация
27881-H37	1/4"	Набор из 37 предметов: торцевые головки (4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 мм) – 10 шт., торцевые головки удлиненные (6; 7; 8; 10; 12; 13 мм.) – 6 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом 150 мм, удлинители на 50 и 100 мм, шарнир карданный длиной 75 мм, переходник 1/4"–3/8", адаптер для бит, биты: Pozidriv 3 шт. (1, 2, 3), Phillips 4 шт. (1, 2, 3, 4), Slot 4 шт. (3, 4, 5, 6 мм), ключи имбусовые 3 шт. (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм).
27882-H22	1/2"	Набор из 22 предметов: головки торцевые (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм) – 16 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом 275 мм, шарнир карданный 75 мм, переходник 3/8"М–1/2"F, удлинители 75 мм и 125 мм.
27883-H95	1/4" и 1/2"	Набор из 95 предметов: головки торцевые 1/2" (10–24; 27; 30; 32 мм) – 18 шт., головки торцевые удлиненные 1/2" (14; 15; 17; 19 мм) – 4 шт., головки торцевые 1/4" (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм) – 13 шт., головки торцевые удлиненные 1/4" (6–13 мм) – 8 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом 275 мм 1/2", головки свечные с резиновым уплотнителем 1/2" 16 и 21 мм, ключ трещоточный с быстрым сбросом 150 мм 1/4", вороток-отвертка с присоединительным квадратом 1/4", удлинители 125 мм и 250 мм 1/2", удлинители 50 мм и 100 мм 1/4", удлинитель гибкий 150 мм 1/4", шарнир карданный 75 мм 1/2", шарнир карданный 35 мм 1/2", вороток Т-образный 1/4", переходник 3/8"–1/2". Биты: Hex (8; 10; 12; 14 мм) – 4 шт., Slot (8; 10; 12 мм.) – 3 шт., Phillips (3; 4) – 2 шт., Pozidriv (3; 4) – 2 шт., Torx (T40; 45; 50; 55) – 4 шт. Биты-головки торцевые: Slot (4; 5,5; 7 мм) – 3 шт., Phillips (1; 2) – 2 шт., Pozidriv (1; 2) – 2 шт., Torx (Т 8; 10; 15; 20; 25; 30) – 6 шт., Hex (3; 4; 5; 6 мм) – 4 шт., адаптер для бит-головок, ключи имбусовые (1,5; 2; 2,5 мм) – 3 шт.
27885-H42	1/4"	Набор из 42 предметов: торцевые головки длиной 25 мм (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм) – 13 шт., торцевые головки длинные 50 мм (8; 9; 10; 11; 12; 13 мм) – 6 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом, шарнир карданный, ключи Г-образные (1,5; 2; 2,5 мм) – 3 шт., отвертка с присоединительным квадратом 1/4", удлинители 50 и 100 мм, удлинитель гибкий 150 мм, вороток Г-образный, адаптер для бит, биты (PH 1; 2; 3; PZ 1; 2; SL 4; 5; 6; HEX 3; 4; 5; 6) – 12 шт.
27886-H38	1/2"	Набор из 38 предметов: торцевые головки (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27; 30; 32 мм) – 18 шт., торцевые головки длинные 50 мм (10; 12; 14; 16 мм) – 4 шт., ключ трещоточный 1/2" с быстрым сбросом, удлинители 125 и 250 мм, шарнир карданный, торцевые головки свечные 16 и 21 мм, вороток Т-образный, ключи комбинированные (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм) – 9 шт.
27886-H60	1/2"	Набор из 60 предметов: торцевые головки (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27; 30; 32 мм) – 18 шт., торцевые головки длинные 50 мм (10, 11, 12, 13, 15, 17, 17, 19, 22) – 8 шт., ключ трещоточный 1/2" с быстрым сбросом, удлинители (75; 125; 250 мм) – 3 шт., шарнир карданный, торцевые головки свечные (16; 21 мм) – 2 шт., переходник-адаптер для воротка 1/2" x 3/8", адаптер для бит с SQ 1/2" на HEX 5/16", биты 5/16" длиной 30 мм (PH 1; 2; 3; 4; SL 8; 10; 12; PZ 1; 2; 3; 4; TORX T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; HEX 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14) – 25 шт.
27887-H82	1/4" и 1/2"	Набор из 82 предметов: торцевые головки 1/4" длиной 25 мм (4; 4,5; 5; 5,5; 6–14 мм) – 13 шт., ключ трещоточный 1/4" с быстрым сбросом, удлинители 1/4" 50 и 100 мм, отвертка с присоединительным квадратом 1/4", удлинитель гибкий 1/4" 150 мм, вороток Т-образный 1/4", адаптер для бит 1/4", торцевые головки-биты 1/4" (PH 1; 2; PZ 1; 2; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T30; HEX 3; 4; 5; 6; SL 4; 5; 5,5; 6,5) – 17 шт., торцевые головки 1/2" (13–17, 19)/38 мм; (21, 22, 24)/40 мм; (27; 30; 32)/42 мм – 12 шт., ключ трещоточный 1/2" с быстрым сбросом, удлинители 1/2" 125 и 250 мм, торцевые головки свечные с резиновым уплотнителем 1/2" 16 и 21 мм, шарнир карданный 1/2", адаптер для бит с SQ 1/2" на HEX 5/16", биты 5/16" x 30 мм (PH 3; 4; SL 8; 10; 12; PZ 3; 4; TORX T40; T45; T50; T55; HEX 8; 10; 12; 14); переходник-адаптер для воротка 1/2" x 3/8", ключи комбинированные (8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22) – 9 шт.
27888-H108	1/4" и 1/2"	Набор из 108 предметов: торцевые головки 1/4" длиной 25 мм (4; 4,5; 5; 5,5; 6–14 мм) – 13 шт., торцевые головки удлиненные 1/4" 50 мм (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм) – 8 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4" 150 мм, шарнир карданный 1/4", удлинители 1/4" 50 и 100 мм, ключи Г-образные (1,5; 2; 2,5 мм) – 3 шт., отвертка с присоединительным квадратом 1/4", вороток Т-образный 1/4", торцевые головки-биты 1/4" (PH 1; 2; PZ 1; 2; TORX T5; T10; T15; T20; T25; T27; T30; HEX 3; 4; 5; 6; SL 4; 5; 7) – 18 шт., торцевые головки внутренний TORX 1/4" (E4; E5; E6; E7; E8) – 5 шт., торцевые головки 1/2" 10–19/38 мм; (20–22, 24)/40 мм; (27; 30; 32)/42 мм – 17 шт., торцевые головки удлиненные 1/2" 50 мм (14; 15; 17; 19; 22 мм) – 5 шт., головки внутренний TORX 1/2" (E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24) – 8 шт., ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2" 275 мм, удлинители 1/2" 125 и 250 мм, шарнир карданный 1/2", вороток Т-образный 1/2", головки свечные с резиновым уплотнителем 1/2" 16 и 21 мм, переходник-адаптер для воротка 1/2" x 3/8", адаптер для бит с SQ 1/2" на HEX 5/16", биты 5/16" длиной 30 мм (PH 3; 4; SL 8; 10; 12; PZ 3; 4; TORX T40; T45; T50; T55; T60; HEX 7; 8; 10; 12; 14) – 17 шт.



27854-1/4-100


27855-1/2-125

Удлинители KRAFTOOL для торцевых головок

- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом.

Артикул	Размер	Длина, мм	Примечание
27854-1/4-100	1/4"	100	Прямой
27854-3/8-150	3/8"	150	Прямой
27854-3/8-250	3/8"	250	Прямой
27854-1/2-125	1/2"	125	Прямой
27854-1/2-250	1/2"	250	Прямой
27855-1/2-125	1/2"	125	Скругленный



27860-H8

Наборы торцевых головок KRAFTOOL

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромованадиевой стали для достижения оптимального баланса прочности и твердости
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Торцевые головки размещены на пластиковом рельсе

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

Артикул	Присоединительный квадрат	Размер, мм	Примечание
27860-H8	1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Набор из 8 торцевых головок
27863-H8	1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Набор из 8 торцевых головок
27864-H8	1/2"	16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	Набор из 8 торцевых головок
27865-H8	1/2"	16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	Набор из 8 удлиненных торцевых головок

Ударные торцевые головки KRAFTOOL для пневмоинструмента, серия INDUSTRY



27940-12

27940-17

Головки торцевые ударные KRAFTOOL 1/2" FLANK, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью пневмоинструмента. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер
27940-10	10
27940-11	11
27940-12	12
27940-13	13
27940-14	14
27940-15	15
27940-16	16
27940-17	17
27940-19	19
27940-21	21
27940-22	22
27940-24	24
27940-27	27
27940-30	30
27940-32	32



27940-12

27940-17



27945-19

27945-36

Головки торцевые ударные KRAFTOOL 3/4" FLANK, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью пневмоинструмента. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер
27945-17	17
27945-19	19
27945-21	21
27945-22	22
27945-24	24
27945-27	27
27945-30	30
27945-32	32
27945-36	36
27945-38	38
27945-41	41
27945-46	46
27945-50	50
27945-55	55

Головки торцевые ударные удлиненные KRAFTOOL 1/2" FLANK DEEP, серия INDUSTRY

- Профиль FLANK для наиболее быстрого и удобного захвата крепежа
- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью пневмоинструмента. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер
27940-10	10
27940-11	11
27940-12	12
27940-13	13
27940-14	14
27940-17	17
27940-19	19
27940-21	21
27940-22	22



27950-09

27950-06

Головки торцевые ударные KRAFTOOL 1/2" HEX, серия INDUSTRY

- Специальный профиль HEX
- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью пневмоинструмента. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер
27950-04	H 4
27950-05	H 5
27950-06	H 6
27950-07	H 7
27950-08	H 8
27950-09	H 9
27950-10	H 10
27950-12	H 12
27950-14	H 14
27950-17	H 17
27950-19	H 19



27952-45

Головки торцевые ударные KRAFTOOL 1/2" TORX, серия INDUSTRY

- Специальный профиль TORX
- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью пневмоинструмента. Имеют присоединительный квадрат 1/2".

Артикул	Размер
27952-27	T 27
27952-30	T 30
27952-40	T 40
27952-45	T 45
27952-50	T 50
27952-55	T 55
27952-60	T 60
27952-70	T 70

Аксессуары KRAFTOOL к ударным торцевым головкам, серия INDUSTRY



27960-1/2

Шарниры KRAFTOOL карданные ударные, серия INDUSTRY

- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом с использованием пневмоинструмента.

Артикул	Размер	Максимальный угол отклонения
27960-1/2	1/2"	60°
27960-3/4	3/4"	60°



27963

Адаптер KRAFTOOL уменьшающий ударный, серия INDUSTRY

- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом с использованием пневмоинструмента.

Артикул	Размер
27963	3/4" F x 1/2" M



27965-125

Удлинитель KRAFTOOL для ударных торцевых головок, серия INDUSTRY

- Изготовлены из хромомолибденовой стали для придания высокой прочности при больших нагрузках
- Фосфатированное покрытие для защиты от коррозии

Применяются в сборе с торцевыми головками при работе с крепежом с использованием пневмоинструмента.

Артикул	Размер	Длина, мм
27965-75	1/2"	75
27965-125	1/2"	125
27965-250	1/2"	250
27967-100	3/4"	100
27967-175	3/4"	175
27967-250	3/4"	250