

Стержни инструментов и соединительные детали

870/0 Стержень инструмента (соединительная деталь)



Применение: Насадки торцовых ключей
Отвод: Наружный квадрат 1/4"
Привод: Наружный шестигранник 4 мм

Code	mm	mm	mm	
05050010001	1/4"	23	29/32"	4

870/4 Стержни инструментов (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для ручного управления
Отвод: Наружный квадрат 1/4"
Привод: Шестигранник 1/4"

Code	mm	mm	mm	
05311517001	1/4"	50	2"	1/4"

870/1 Стержень инструмента (соединительная деталь)



Применение: Вставки торцовых ключей
Отвод: Наружный квадрат 1/4"
Привод: Наружный шестигранник 1/4"

Code	mm	mm	mm	
05136000001	1/4"	25	1"	1/4"

870/00 Стержень инструмента (соединительная деталь)



Применение: Насадки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: шестигранник 3 мм, подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-B 3, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	
05050015001	1/4"	50	2"	3

2095 S/2096 S/2170 S/2270 S Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей
Отвод: Наружный квадрат
Привод: Наружный шестигранник

Code	Art.No.	mm	mm	mm	
05072550001	2095 S	3/8"	38	1 1/2"	3/8"
05072555001	2096 S	1/2"	38	1 1/2"	3/8"
05072905001	2170 S	1/2"	40	1 9/16"	7/16"
05073205001	2270 S	1/2"	42	1 5/8"	1/2"

870/3 Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник 5,5 мм, подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-B 5,5, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	
05050055001	1/4"	50	2"	5,5
05050060001	1/4"	100	4"	5,5
05050065001	3/8"	50	2"	5,5
05050070001	3/8"	100	4"	5,5

870/4 Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник $1/4$ " , подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05050205001	$1/4$ "	50	2"	$1/4$ "	5
05050210001	$1/4$ "	100	4"	$1/4$ "	5
05050215001	$3/8$ "	50	2"	$1/4$ "	5
05050220001	$3/8$ "	100	4"	$1/4$ "	5

870/5 Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник $5/16$ " , применение непосредственно с машиной

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05050305001	$1/4$ "	75	3"	$5/16$ "	5
05050310001	$3/8$ "	75	3"	$5/16$ "	5
05050315001	$1/2$ "	75	3"	$5/16$ "	5

870/6 Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник $5/16$ " , подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 8, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05050405001	$1/4$ "	75	3"	$5/16$ "	5
05050410001	$3/8$ "	75	3"	$5/16$ "	5
05050415001	$1/2$ "	75	3"	$5/16$ "	5

870/7 Стержни инструмента (соединительные детали)



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник $7/16$ " , подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 11,2, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05050505001	$3/8$ "	75	3"	$7/16$ "	5
05050510001	$1/2$ "	75	3"	$7/16$ "	5

870/4/7 Набор A SB



Держатели и адаптеры

Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: Шестигранник $1/4$ " , подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173; Шестигранник $7/16$ " , подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 11,2, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05073200001	$1/4$ "	50	2"	$1/4$ "	5
	$3/8$ "	50	2"	$1/4$ "	5

Стержни инструментов и соединительные детали

870/8 Стержни инструмента



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: С концом в виде наружного квадрата
Привод: 7 мм, подходит для винтовертов с зажимом в соответствии с DIN 3126-H 7, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	
05050555001	1/4"	75	3"	7	5
05050560001	3/8"	75	3"	7	5

870/14 Стержень инструмента



Применение: Вставки торцовых ключей для машинного управления
Исполнение: Конец в виде наружного квадрата
Привод: SDS plus

Code	mm	mm	mm	
05050650001	1/4"	70	2 3/4"	5

784 A 1/4" соединительные детали с быстросменным патроном Wera



Применение: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и ряда подключения Wera 1
Исполнение: С быстросменным патроном Wera
Привод: Внутренний квадрат 1/4"

Code	Art.No.	mm	mm	mm		
05042750001	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"	5

784 B 3/8" соединительные детали с быстросменным патроном Wera



Применение: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 или приводом с наружным шестигранником 5/16" в соответствии с DIN 3126-C 8 (ISO 1173) и рядов подключения Wera 1 или 2
Исполнение: С быстросменным патроном Wera
Привод: Внутренний квадрат 3/8"

Code	Art.No.	mm	mm	mm	mm	
05042755001	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"	5
05042765001	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"	5

784 C 1/2" соединительные детали с быстросменным патроном Wera



Применение: Насадки для отверток
Применение: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 или с приводом с наружным шестигранником 5/16" в соответствии с DIN 3126-C 8 (ISO 1173) и рядов подключений Wera 1 или 2
Исполнение: С быстросменным патроном Wera
Привод: Внутренний квадрат 1/2"

Code	Art.No.	mm	mm	mm	mm	
05042760001	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"	5
05042768001	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"	5

780 A 1/4" соединительные детали



Применение: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 или с приводом с наружным шестигранником 5/16" в соответствии с DIN 3126-C 8 (ISO 1173) и рядов подключений Wera 1 или 2

Привод: Внутренний квадрат 1/4"

Code	Art.No.	mm			
05042605001	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"
05042620001	780 A/1 L	1/4"	60	2 3/8"	1/4"
05042615001	780 A/2	5/16"	25	1"	1/4"

780 B 3/8" соединительные детали



Применение: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 или с приводом с наружным шестигранником 5/16" в соответствии с DIN 3126-C 8 (ISO 1173) и рядов подключений Wera 1 или 2

Привод: Внутренний квадрат 3/8"

Code	Art.No.	mm			
05042655001	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"
05344511001	780B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"
05042657001	780 B/1 L	1/4"	65	2 9/16"	3/8"
05042665001	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"
05344512001	780B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"
05042667001	780 B/3	7/16"	33	1 5/16"	3/8"

780 C 1/2" соединительные детали



Применение: подходит для насадок 1/4" с наружным шестигранником в соответствии с DIN 3126-C 6,3, насадок 5/16" с наружным шестигранником в соответствии с DIN 3126-C 8, насадок 7/16" с наружным шестигранником в соответствии с DIN 3126-E 11,2 (ISO 1173), насадок 5/8" с наружным шестигранником, а также насадок ряда подключения Wera 1, 2, 6, 7 и 19

Привод: внутренний четырехгранник 1/2"

Code	Art.No.	mm			
05042705001	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"
05344513001	780C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"
05042715001	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"
05344514001	780C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"
05042717001	780 C/3	7/16"	38	1 1/2"	1/2"
05042718001	780 C/4	5/8"	38	1 1/2"	1/2"